

Anexo 4 – Análise Fatorial Exploratória do Comprometimento Organizacional

Teste de KMO e Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.		,921
Teste de esfericidade de	Aprox. Qui-quadrado	2419,711
Bartlett	df	136
	Sig.	,000

Comunalidades

	Inicial	Extração
Q2	1,000	,679
Q5	1,000	,781
Q9	1,000	,659
Q10	1,000	,657
Q11	1,000	,796
Q17	1,000	,733
Q18	1,000	,524
Q19	1,000	,651
Q30	1,000	,856
Q31	1,000	,794
Q32	1,000	,658
Q33	1,000	,774
Q40	1,000	,627
Q41	1,000	,685
Q46	1,000	,781
Q47	1,000	,736
Q39	1,000	,767

Método de Extração: Análise de Componente Principal.

Matriz de componente rotativa^a

	Componente		
	1	2	3
Q31	,814		
Q11	,806		
Q47	,789		
Q32	,751		
Q33	,641	,508	
Q2	,599	,530	
Q46		,807	
Q5		,800	
Q30	,507	,765	
Q9	,451	,669	
Q18	,452	,549	
Q17			,850
Q40			,789
Q19			,724
Q41		,423	,695
Q39		,583	,619
Q10	,526		,615

Método de Extração: Análise de Componente Principal.

Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.

a. Rotação convergida em 6 iterações.

Variância total explicada

Componente	Valores próprios iniciais			Somos de extração de carregamentos ao quadrado			Somos rotativas de carregamentos ao quadrado		
	Total	% de variância	% cumulativa	Total	% de variância	% cumulativa	Total	% de variância	% cumulativa
1	8,722	51,307	51,307	8,722	51,307	51,307	4,465	26,264	26,264
2	2,388	14,049	65,356	2,388	14,049	65,356	4,195	24,675	50,939
3	1,046	6,154	71,510	1,046	6,154	71,510	3,497	20,571	71,510
4	,883	5,192	76,702						
5	,620	3,647	80,350						
6	,512	3,009	83,359						
7	,416	2,448	85,807						
8	,367	2,156	87,963						
9	,342	2,010	89,973						
10	,311	1,827	91,801						
11	,278	1,634	93,435						
12	,225	1,323	94,758						
13	,220	1,294	96,052						
14	,218	1,282	97,334						
15	,191	1,123	98,458						
16	,151	,886	99,344						
17	,112	,656	100,000						

Método de Extração: Análise de Componente Principal.